

PHOSAGRO 50-E

Concentrado emulsionable

INGREDIENTE ACTIVO:

Diclorvos

REGISTRO:

REG. RSCO-INAC-0121-338-009-050

RIQUEZAS GARANTIZADAS

Diclorvos:

DICLORVOS (D.D.V.P.): 2,2-Diclorovinil dimetil fosfato

(Equivalente a 565 g de i.a./L a 20°C)

Ingredientes Inertes - 50 %

Disolventes y emulsificantes.


PARA EL CONTROL DE:

Gusano alfiler, Minador de la hoja, Araña roja, Chicharrita, Chinche pequeña, Chinche brincadora, Pulga saltona, Trips, Pulgón.

PRINCIPALES CULTIVOS:

Jitomate

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (ML/HA)	INTERVALO DE SEGURIDAD
Jitomate	Gusano alfiler (<i>Keiferia lycopersicella</i>) Minador de la hoja (<i>Liriomyza munda</i>) Araña roja (<i>Tetranychus</i> spp)	1.25 – 1.5	1
	Chicharrita (<i>Euttetix tenellus</i>) Chinche pequeña (<i>Dicyphus minimus</i>) Chinche brincadora (<i>Halticus</i> spp).	0.75 – 1.0	
	Pulga saltona (<i>Epitrix</i> spp <i>Chaetocnema</i> spp).	1.0 – 1.5	
	Trips (<i>Franklinella tritici</i>) Pulgón (<i>Aphis</i> spp).	1.0 – 1.75 0.75 – 1.0 0.5 - 0.75	

() Intervalo de seguridad entre la última aplicación y la cosecha.

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: 24 horas después de la aplicación.

LMR	
Jitomate	0.01 mg/Kg

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

En aplicaciones al follaje, deberá usarse suficiente agua para dar una buena cobertura, cubriendo todo el follaje, teniendo cuidado de mojar bien el envés de las hojas y las partes tiernas de la planta. La dosis deberá ajustarse según el tamaño del cultivo y tipo de equipo de aplicación.

CONTRAINDICACIONES

Evite las aplicaciones durante los periodos de alta actividad de las abejas.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico en los cultivos señalados a las dosis recomendadas.

INCOMPATIBILIDAD

No se recomienda PHOSAGRO 50-E en mezclas de tanque. Si desea mezclar, la mezcla se hará con productos registrados en el cultivo recomendado en esta etiqueta, sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación

MANEJO DE RESISTENCIA: "PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL".

DE VENTA EN:


Innovación Agrícola
innovacionagricola.com
01 800 248 8800
