

## HOJA DE SEGURIDAD DIAZINON 25

### IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y

FABRICANTE:

INSECTICIDA Y/O ACARICIDA  
AGRÍCOLA

NOMBRE COMERCIAL:

DIAZINON 25

NOMBRE QUÍMICO:

Diazinón

FAMILIA QUÍMICA:

-

RESTRICCIONES DE USO:

-

NO. DE CAS:

-

FÓRMULA QUÍMICA:

-



FABRICANTE:

AgroFriends de México S.A de C.V.

TELÉFONO DE CONTACTO:

31100136

EMERGENCIAS:

SINTOX: 05598-6659, 5611-2634, 01-  
800-00928-00

SETIQ:

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Lea cuidadosamente las instrucciones. Use el equipo de protección adecuado y completo necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto (gorra y overol de algodón, mascarilla contra el polvo y vapores tóxicos, goggles o lentes de tipo químico, guantes y botas de neopreno). No coma, beba o fume durante la preparación y aplicación del producto. No aplique contra el viento. Después de un día de trabajo, descontamine el equipo de protección y el equipo de aplicación (en el mismo campo tratado), lavándolos con detergente y una solución alcalina como lejía, báñese cuidadosamente y póngase ropa limpia.

### ADVERTENCIA SOBRE RIESGOS:

DIAZINON 25 es un producto ligeramente tóxico, por lo que deberá evitar su ingestión, inhalación y contacto con la piel y ojos. No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes, manténgase fuera del alcance de los niños y de animales domésticos, no almacenar en casas habitación, no deben exponerse ni manejar este producto las mujeres embarazadas, en lactación y personas menores de 18 años, no se reutilice el envase, destrúyase.

### INSTRUCCIONES DE USO:

Siempre calibre el equipo de aplicación

DIAZINON 25 es un insecticida formulado como concentrado emulsionable y se aplica diluido en agua en forma de aspersión directamente al follaje en los cultivos que aquí se indican. DIAZINON 25 es un insecticida organofosforado recomendado para el combate y control de las plagas descritas en el cuadro.

### MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

DIAZINON 25 está formulado como concentrado emulsionable por lo que para aplicarse, debe disolverse la dosis recomendada del producto en la cantidad de agua necesaria para lograr un cubrimiento total y uniforme en el follaje de las plantas tratadas.

### CONTRAINDICACIONES

No se aplique en horas de calor intenso. No aplicar cuando la velocidad del viento sea fuerte, (más de 15 km/h) o si existe alta probabilidad de lluvia. Evite la entrada a campos recién tratados. **INCOMPATIBILIDAD:** No mezclar con acefate, metamidofos, triclofon, anilazina, maneb, zineb y productos de fuerte reacción alcalina.

### FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta. Cuando se desconozca la compatibilidad de alguna mezcla, deberá hacerse una prueba previa a su aplicación para evitar efectos fitotóxicos.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE LA ETIQUETA



DE VENTA EN:

Innovación Agrícola

innovacionagricola.com  
01 800 248 8800



#### PRIMEROS AUXILIOS:

Retire a la persona intoxicada del área contaminada para evitar mayor contacto. Recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado, cámbiele la ropa y manténgala abrigada y en reposo.

Si ha habido contacto de la piel y ojos con el producto, lave la parte afectada con agua limpia corriente durante 15 minutos. Si ha ingerido el producto y la persona está consciente, provoque el vómito introduciendo un dedo en la garganta, o administrando agua salada tibia (una cucharada de sal disuelta en un vaso con agua tibia). Si la persona está inconsciente, asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca.

#### RECOMENDACIONES AL MÉDICO:

**Grupo químico:** Organofosforados.

**Síntomas de intoxicación:**

**Leves:** Dolor de cabeza, visión borrosa, náuseas, vómito, diarrea y opresión torácica.

**Agudos:** Contracción de la pupila, salivación, lagrimeo, descarga acuosa nasal, debilidad severa, micción y defecación involuntaria, calambres y sensación de asfixia.

**Tratamiento y antídoto:** En caso de adultos, suministrar 2 comprimidos de 0.5 mg cada uno de atropina, repitiendo la dosis si es necesario. La terapia en niños debe supervisarla un médico.

#### MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

No contamine con este producto corrientes, depósitos o fuentes de agua. En caso de derrames, absorber el producto derramado con inertes en polvo, aserrín, ceniza u otro material absorbente. Dejar el tiempo suficiente para asegurar la total absorción. Este producto es tóxico a peces y abejas. Con la finalidad de disminuir el impacto de los envases vacíos al ambiente, éstos serán confinados y enviados a centros de confinamiento para su destrucción. Destruya los envases vacíos. Después del triple lavado, disponga de los envases vacíos como lo establece la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

#### CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Almacene y transporte este producto en un lugar fresco, seco, bien ventilado y bajo llave, alejado de productos alimenticios, forraje, ropa y animales. Los sobrantes no utilizados deben conservarse en su envase original bien cerrado.

**GARANTÍA:** Agrofriendeds de México S.A. de C.V. garantiza el contenido del envase conforme a la composición porcentual de la etiqueta, pero como su uso y manejo están fuera de nuestro control, el fabricante y distribuidor no se hacen responsables de los resultados que con este producto se obtengan.



DE VENTA EN:

Innovación Agrícola

innovacionagricola.com  
01 800 248 8800

