

**FRONTIER 2X**  
 CONCENTRADO EMULSIONABLE  
 HERBICIDA AGRICOLA  
 LIGERAMENTE TOXICO  
**BASF MEXICANA S.A. DE C.V.**

- [COMPOSICION PORCENTUAL](#)
- [ADVERTENCIAS SOBRE RIESGOS](#)
- [INSTRUCCIONES DE USO](#)
- [CUADRO DE RECOMENDACIONES](#)
- [EPOCA DE APLICACION](#)
- [METODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO](#)
- [CONTRAINDICACIONES](#)
- [INCOMPATIBILIDAD](#)
- [FITOTOXICIDAD](#)
- [PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO](#)
- [PRIMEROS AUXILIOS](#)
- [RECOMENDACIONES AL MEDICO](#)
- [MEDIDAS PARA PROTECCION AL AMBIENTE](#)
- [CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE](#)
- [GARANTIA](#)

**COMPOSICION PORCENTUAL:**

% EN PESO
<b>INGREDIENTE ACTIVO:</b>
<b>Dimetenamida-P:</b>
S-(2-cloro-N-((1-metil-2-metoxi)etil)-N-(2,4-dimetil-tien-3-il)-acetamida (Equivalente a 720 g de I.A./L)
NO MENOS DE.....63.9
<b>INGREDIENTES INERTES:</b>
Disolvente, Surfactante, antiespumante, impurezas y compuestos relacionados
NO MAS DE.....36.1
TOTAL.....100.00

**PRECAUCION**

**ADVERTENCIAS SOBRE RIESGOS: FRONTIER Y/O FRONTIER 2X Y/O OUTLOOK** es un producto ligeramente tóxico, puede provocar irritación ocular y en la piel, dañino si se ingiere. Por lo que se deberá evitar su ingestión, inhalación y contacto con la piel y ojos.

“NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES”, “MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMESTICOS”. “NO ALMACENAR EN CASAS HABITACION”, “NO DEBEN EXPONERSE NI MANEJAR ESTE PRODUCTO LAS MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTACION Y PERSONAS MENORES DE 18 AÑOS”, “NO SE REUTILICE ESTE ENVASE, DESTRUYASE”.

**INSTRUCCIONES DE USO:**

¡SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACION!

**FRONTIER Y/O FRONTIER 2X Y/O OUTLOOK** es un herbicida selectivo para controlar zacates y malezas de hoja ancha en el cultivo de maíz. **FRONTIER Y/O FRONTIER 2X Y/O OUTLOOK**, es un producto que penetra principalmente por los coleóptilos de la maleza durante la germinación. Controla malezas susceptibles reduciendo la división celular y el crecimiento como principal efecto de Dimetenamida-P.

La maleza muere antes de germinar o recién emergida. Usense las dosis bajas en suelos con contenidos bajos de materia orgánica (<3%) y las dosis altas en suelos con >3% de materia orgánica y/o con alta infestación de maleza. El efecto de protección de **FRONTIER Y/O FRONTIER 2X Y/O OUTLOOK** están relacionados con la dosis usada, con el contenido de materia orgánica y la humedad en el suelo.

**FRONTIER Y/O FRONTIER 2X Y/O OUTLOOK** actúa bajo diferentes condiciones climatológicas, proporcionando un periodo de control sin problemas para la rotación de cultivos.

**CUADRO DE RECOMENDACIONES:**

<b>CULTIVO</b>
<b>MAÍZ (LMR 0.01)</b>
<b>SORGO (LMR 0.01)</b>

MALEZA QUE CONTROLA	DOSIS Lt/ha
HOJAS ANCHAS	1.0-1.25

Quelite bledo	<i>Amaranthus hybridus</i>
ZACATES	
Zacate pata de gallo Zacate liendrilla Zacate de agua Zacate pata de gallina Zacate triguillo	<i>Digitaria sanguinalis</i> <i>Eragrostis mexicana</i> <i>Echinochloa crus – galli</i> <i>Eleusine indica</i> <i>Brachiaria plantaginea</i>

Tiempo de reentrada a los lugares tratados: 24 horas después de la aplicación.

**ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

**FRONTIER Y/O FRONTIER 2X Y/O OUTLOOK** es un herbicida que puede aplicarse preemergencia al cultivo y la maleza. No remueva la tierra durante 30 días después de haber aplicado **FRONTIER Y/O FRONTIER 2X Y/O OUTLOOK**, ya que reduce su actividad herbicida.

**METODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:**

Calibre el equipo de aplicación y asegúrese de que funcione adecuadamente a fin de determinar el gasto de agua y aplicar la dosis correcta. Para la aplicación de la mezcla, llene con agua el tanque de mezclas hasta la mitad de su capacidad, posteriormente agregue la dosis de **FRONTIER Y/O FRONTIER 2X Y/O OUTLOOK** según el área a tratar.

Complete el llenado del tanque con agitación constante para asegurar que la mezcla sea homogénea. Utilice boquillas de abanico plano (8002-8004) procurando que el traslape permita un cubrimiento uniforme del terreno. Realice la aspersión con un mínimo de 300 lt de agua por hectárea para asegurar una buena cobertura.

**CONTRAINDICACIONES:**

No se aplique (excepto como se recomienda) cerca o sobre cultivos no indicados en esta etiqueta. No permita que el producto sea arrastrado por agua y/o viento hacia otro lugar que no sea el lugar objetivo. Las recomendaciones en esta etiqueta, se refiere a maíz para la producción de semilla, consulte con la compañía de semillas, si dicha variedad o híbrido presenta algún tipo de sensibilidad hacia **FRONTIER Y/O FRONTIER 2X Y/O OUTLOOK**. El tomar esta precaución, ayuda a evitar el riesgo potencial de daño.

No aplique **FRONTIER Y/O FRONTIER 2X Y/O OUTLOOK** en maíz dulce.

**INCOMPATIBILIDAD:**

**FRONTIER Y/O FRONTIER 2X Y/O OUTLOOK** no ha mostrado incompatibilidad al ser mezclado con otros productos agroquímicos oficialmente autorizados. Se recomienda aplicar **FRONTIER Y/O FRONTIER 2X Y/O OUTLOOK** solo.

**FITOTOXICIDAD:**

**FRONTIER Y/O FRONTIER 2X Y/O OUTLOOK** usado a las dosis y bajo las recomendaciones indicadas en esta etiqueta no causa ningún efecto fitotóxico en el cultivo de maíz y sorgo.

**ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:**

Use equipo de protección como guantes, careta, botas de hule y ropa que sólo se destine para el manejo y aplicación de plaguicidas.

Evite el contacto del producto sólo o diluido con la piel y ojos. Evite inhalar los vapores y/o la nebulización de este producto. No coma, beba o fume durante su manejo y aplicación, antes de hacerlo, lávese perfectamente con agua corriente y jabón. No trate de destapar las boquillas del equipo de aspersión con la boca. Al finalizar el trabajo báñese y cámbiese de ropa.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

**Inhalación:** Retire a la persona intoxicada de la zona de peligro y colóquela en un lugar fresco y a la sombra. Consulte a un médico.

**Contacto con la piel:** Lavar inmediatamente con abundante agua y jabón las partes afectadas. Consulte a un médico.

**Contacto con los ojos:** Lavar los ojos con abundante agua limpia corriente por lo menos durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Consulte a un médico u oculista.

**Ingestión:** No provocar el vómito. Mantener al paciente en reposo y procurar inmediata asistencia médica.

Si el paciente esta inconsciente, colóquelo en posición lateral con la cabeza baja, asegúrese que pueda respirar sin dificultad y no trate de introducir nada por la boca.

**EN CASO DE INTOXICACION, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA.**

**RECOMENDACIONES AL MÉDICO:**

**Grupo químico:** Este producto pertenece al grupo químico cloroacetamidas

**Tratamiento:** Aplicar tratamiento sintomático. No existe antídoto específico.

**Síntomas:** Es irritante a los ojos y puede causar reacciones alérgicas a personas sensibles

**MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE:**

No contamine cuerpos de agua, lavado o vertiendo residuos de plaguicidas en ellos. Enjuague los envases vacíos 3 veces y vierta estos residuos en el tanque de mezcla. Es tóxico a invertebrados acuáticos. No aplicar donde los mantos acuíferos sean poco profundos y/o suelos muy permeables. No de otros usos a los envases vacíos, destrúyalos. Dispóngase de los envases vacíos de acuerdo al Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en materia de residuos peligrosos.

**CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:**

Mantenga el producto en su envase original debidamente etiquetado y cerrado en un lugar seco, fresco, bien ventilado. Preferentemente asegure con llave el lugar de almacenamiento para evitar accidentes. Evite derrames durante su transporte y almacenaje.

No se transporte cerca de alimentos, medicamentos o forrajes.

**GARANTÍA:**

Sin perjuicios a lo establecido en la Ley Federal de Protección al consumidor **BASF MEXICANA, S.A. DE C.V.** garantiza que el producto, en su envase original sellado, cumple con las especificaciones anotadas en esta etiqueta. Sin embargo, como el almacenamiento, uso y transporte quedan fuera de nuestro control, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que pueden producirse por cualquier causa a consecuencia del uso y almacenamiento. No otorgamos ninguna garantía expresa o implícita.

FORMULADO POR:

BASF Corporation/EUA

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

AV. INSURGENTES SUR 975,  
COL. CIUDAD DE LOS DEPORTES,  
MÉXICO 03710 D.F.  
TEL: (5) 325-26-00, FAX: (5) 3-25-27-77  
RFC. BME-8109104S6  
REG. RSCO-HEDE-0287-303-009-079

**HECHO EN E.U.A**

**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA IV**





