

## **POUNCE 0.4 G**

**Permetrina**

**Insecticida y/o acaricida agrícola piretroide**

*Granulado*

Producto registrado

**COMPOSICION PORCENTUAL: Porcentaje  
en peso**

**Ingrediente activo:**

Permetrina 3-Fenoxibencil (IRS)-cis,trans-  
3-(2,2-diclorovinil)-2,2 dimetil  
ciclopropano carboxilato (60% de  
isómero trans y 40% de isómero cis)

No menos de:..... 0.40

(Equivalente a 4 g de I.A./kg)

**Ingredientes inertes:**

Diluyente granulado, colorante  
y compuestos relacionados

No más de:..... 99.60

Total:..... 100.00

**PRECAUCION:** POUNCE 0.4 G es ligeramente tóxico, por lo que deberá evitarse su ingestión, inhalación y contacto con la piel y ojos. Evite el contacto con la piel y ojos. Evite la inhalación del producto. No coma ni fume durante el uso del producto. Evite ingerir el producto

No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes, manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos, no almacenar en casas habitación, no deben exponerse ni manejar este producto las mujeres embarazadas, en lactación ni personas menores de 18 años, no se reutilice el envase, destrúyase.

**LIGERAMENTE TOXICO**

**INSTRUCCIONES DE USO:**

**Siempre calibre su equipo de aplicación**

**USESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y LAS PLAGAS AQUI  
RECOMENDADOS**

Cultivo	Plaga	Dosis
Maíz ( 1 )	Gusano cogollero ( <i>Spodoptera frugiperda</i> )	Aplicación terrestre 10-12 kg /ha
	Barrenador del tallo ( <i>Diatraea grandiosella</i> )	
	Gallina ciega ( <i>Phyllophaga sp</i> )	20-25 kg/ha

**Tiempo de reentrada a zonas tratadas:** Se recomienda esperar 24 horas antes de entrar a las zonas que han sido tratadas con este producto.

( ) Intervalo de seguridad en días.

**METODO DE PREPARACION Y APLICACION DEL PRODUCTO:** En aplicación manual con botes perforados (saleros), haciendo una aplicación dirigida, con maquinaria terrestre graduando previamente la salida del producto. Los conteos de control deben hacerse después de 48 horas de aplicado el producto.

Use las mayores dosis para infestaciones fuertes de plagas.

**CONTRAINDICACIONES:** No aplique este producto cuando exista viento ( mayores a 15 km/h), realice las aplicaciones a favor del viento.

**FITOTOXICIDAD:** POUNCE 0.4 G no es fitotóxico a las dosis y en los cultivos aquí recomendados.

**INCOMPATIBILIDAD:** POUNCE 0.4 G no es compatible con productos de naturaleza alcalina, cuando se desee realizar alguna mezcla se recomienda hacer una prueba previa a fin de comprobar la compatibilidad, si se realizan mezclas éstas deberán hacerse sólo con productos registrados, en los cultivos aquí autorizados.

**¡ALTO LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO!**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:** Durante el uso y manejo utilice ropa de protección adecuada, lentes de seguridad, mascarilla, gorra, overol y/o camisola de mangas largas e impermeables y botas.

Al terminar su jornada diaria, báñese con abundante agua y jabón y póngase ropa limpia.

Lave con agua y jabón la ropa contaminada antes de volver a usarla.

Evite el contacto con la piel, boca, ojos y ropa, si esto sucede lávese con abundante agua y jabón.

**PRIMEROS AUXILIOS:** Solicite atención médicas mientras logra:

1. Retirar al paciente del área contaminada.
2. Descontaminar al paciente de acuerdo a la vía de ingreso.
  - **Si el producto fue ingerido** y la persona está consciente dé de 1 a 2 vasos de agua e induzca el vómito introduciendo el dedo a la garganta y repetir la operación hasta que el vómito salga claro y sin olor. No administre leche o sustancias que contengan grasas. Administre carbón activado suspendido en agua. Administre un catártico. Si la persona está inconsciente no le haga vomitar ni administres nada por la boca.
  - **Si el producto fue inhalado:** Retire al paciente del área contaminada
  - **Si se absorbió por piel:** Bañar al paciente con abundante agua corriente y jabón. Cambiarlo de ropa mantenerlo en reposo y abrigado.
  - **Si el producto cayó en los ojos:** Lavar por 15 minutos con abundante agua corriente levantando el párpado superior e inferior en forma periódica.
  - **Si hay una herida contaminada:** Lave con abundante agua y jabón.
3. Si la respiración o el corazón falla, dar un masaje cardiaco y respiración boca a boca o boca nariz mientras el médico llega.

**EN CASO DE INTOXICACION,  
LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO  
Y MUESTRELE LA ETIQUETA**

**RECOMENDACIONES AL MEDICO:** POUNCE 0.4 G pertenece al grupo químico de los piretroides.

**Posibles signos y síntomas de intoxicación:** En algunos casos se presenta hormigueo en el cuerpo, el cual desaparece en poco tiempo.

**Antídoto y tratamiento:** POUNCE 0.4 G no tiene antídoto específico, por lo tanto deberá hacerse un tratamiento sintomático.

**MEDIDAS DE PROTECCION AL AMBIENTE:** Proteja la vida silvestre. Durante el manejo del producto, no contamine el aire, suelo, ríos, lagos, presas o depósitos de agua, este producto es extremadamente tóxico a peces e invertebrados acuáticos y tóxico a abejas.

En caso de derrames (usar equipo de protección personal), recupere el material absorbiéndolo con arcilla o arena, colecte los desechos en un recipiente hermético y envíelos a un sitio autorizado para su disposición final.

Maneje el envase vacío y sus residuos conforme lo establece el reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de residuos peligrosos.

**CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:** No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes.

Guárdese bajo llave, a la sombra, en lugar fresco y ventilado, fuera del alcance de los niños y animales domésticos. No almacenar en casa habitación

**GARANTIA:** FMC Agroquímica de México, S de R.L. de C.V. garantiza el contenido exacto de los ingredientes mencionados en la etiqueta.

FMC Agroquímica de México, S de R.L. de C.V. no otorga garantía de ninguna especie por los resultados derivados del uso o manejo de este producto por ser operaciones que se encuentran fuera de su control. El consumidor asume la responsabilidad de los resultados y riesgos derivados del uso y manejo ya sea que hagan o no de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta.

*FMC AGROQUIMICA DE MEXICO, S. DE R. L. DE C. V.*

*Av. López Mateos Sur 1480-4o. piso - Col. Campo de Polo Chapalita - 45040 Zapopan, Jal.*

*Tels.: (33) 3121-4414 / 3121-4659 y 3121-4945 - Fax: (33) 3122-9992, 3647-9692*