

“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y LAS ENFERMEDADES AQUÍ RECOMENDADAS”



 **Dow AgroSciences**

**Myclobutanil**

FUNGICIDA AGRÍCOLA, POLVO HUMECTABLE

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO:	% EN PESO
<b>Myclobutanil:</b> alfa-butil- alfa- (4-clorofenil) -1H 1,2,4-triazol 1 propano nitrilo (Equivalente a 400 gramos l. A. / kilogramo)	NO MENOS DE: 40.00
INGREDIENTES INERTES: Humectantes y Dispersantes	NO MAS DE: 60.00
	TOTAL 100.00

REG. RSCO- FUNG-0351-001-002-040

VIGENCIA: INDETERMINADA

## PRECAUCION

**ADVERTENCIA SOBRE RIESGOS. RALLY\* 40W** es un producto ligeramente tóxico por lo que se deberá evitar su ingestión, inhalación y contacto con la piel y ojos.  
"NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES".  
"MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS". "NO ALMACENAR EN CASAS HABITACIÓN". "NO DEBEN EXPONERSE NI MANEJAR ESTE PRODUCTO LAS MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTACIÓN Y PERSONAS MENORES DE 18 AÑOS". "NO SE REUTILICE ESTE ENVASE, DESTRUYASE".

FORMULADO POR: Dow AgroSciences LLC, EUA  
IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: **Dow AgroSciences de México S.A de C.V.**

**OFICINAS:** Av. Vallarta 6503 piso 7 y 8, Concentro, Tore Corey,  
54010, Zapopan, Jalisco Tel. 01 (33)3678-2400.

**Planta:** Blvd. Emilio Sánchez Piedras 302, Cd. Industrial Xicoténcatl.  
90431, Tetla, Tlaxcala Tel. 01 (241) 412-7080.

# LIGERAMENTE TOXICO

**!ALTO! LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**! ALTO! LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

## **PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO**

Use el equipo de protección adecuado: mascarilla, guantes, overol, lentes protectores, botas y gorra. Durante la preparación y aplicación del producto hágalo a favor del viento. No coma, beba o fume durante el manejo y aplicaciones. No destape las boquillas con la boca. Al terminar las labores lave su equipo de aplicación, así como todas las herramientas que haya utilizado. Enjuague sus manos aun con los guantes puestos, descontámelos y proceda a retirar el resto de su equipo de protección, báñese con abundante agua y jabón y póngase ropa limpia. Lave por separado su ropa protectora contaminada con agua y jabón antes de volver a usarla.

**PRIMEROS AUXILIOS.** En caso de intoxicación, consiga inmediatamente atención médica o llame a los siguientes teléfonos de emergencia para asistencia médica las 24 horas: sin costo al 01 (800) 009-2800 ó 01 (55) 5598-6659 y 5611-2634 (Servicio de Información Toxicológica de la AMIFAC), mientras tanto, se deben aplicar los siguientes primeros auxilios:

**Si hay contacto con la piel,** lave la parte afectada con abundante agua y jabón.

**Si hay contacto con los ojos,** enjuágase con abundante agua limpia durante 15 minutos.

**Si es inhalado** mueva a la persona afectada a un lugar fresco y ventilado.

**Si el producto es ingerido,** dé a beber a la persona 1 ó 2 vasos con agua. No induzca al vómito, ni dé a beber nada a una persona en estado de inconsciencia.

**EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA**

## **Tratamiento externo:**

Si hay contacto con la piel, lave la parte afectada con abundante agua y jabón.

Si hay contacto con los ojos, enjuáguese con abundante agua limpia durante 15 minutos.

Si es inhalado, mueva a la persona afectada a un lugar fresco y ventilado.

**Tratamiento interno:** Si el producto es ingerido, dé a beber a la persona 1 ó 2 vasos con agua.

No induzca el vómito ni dé a beber nada a una persona en estado de inconsciencia.

Manténgase al sujeto en reposo y abrigado.

## **RECOMENDACIONES AL MEDICO:**

### **Síntomas de intoxicación:**

Aunque este producto es ligeramente tóxico por vía oral y prácticamente inocuo por contacto con la piel, la ingestión de grandes cantidades puede provocar náuseas, vómitos, disnea, gastritis, enteritis y debilidad muscular.

Algunas personas pueden mostrar sensibilización de la piel al contacto con este producto.

El contacto con los ojos puede causar moderada irritación.

**Tratamiento:** No hay antídoto específico, el tratamiento consiste en lavado gástrico y administración de abundantes líquidos por vía oral. Vigilar la respiración y dar tratamiento sintomático. Para irritación de la epidermis dar tratamiento sintomático.

Este producto pertenece al grupo químico de los triazoles.

**MEDIDAS DE PROTECCION AL AMBIENTE:** Este producto es tóxico a peces, para la protección de peces y demás animales silvestres, no aplique ni lave el equipo de aplicación en lagos, ríos, arroyos o estanques. No aplique cuando el viento favorezca el arrastre del producto a otras áreas. No aplique cuando las condiciones climáticas favorezcan el lavado de las áreas tratadas. Aplique este producto como se especifica en la etiqueta. No reutilice el envase, realice el triple lavado y destrúyase de acuerdo a lo establecido por las autoridades locales.

**CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:** Manténgase en un lugar fresco y ventilado, disponga de los empaques en un lugar bajo llave, los sobrantes del producto deben guardarse en su empaque original, no se almacene en empaques de otros plaguicidas, manténgase lejos del fuego y lugares calientes. No debe almacenarse a temperaturas mayores de 40 grados centígrados. Transpórtese en su envase original debidamente etiquetado y bien flejado.

**GARANTIA:** Dow AgroSciences de México, S.A. de C.V. garantiza la composición del producto de conformidad con lo especificado en la etiqueta. En caso de que dicha composición variase notablemente por causas imputables a Dow AgroSciences de México, S.A. de C.V. ésta reembolsará el importe pagado por el producto.

Por ningún motivo Dow AgroSciences de México, S.A. de C.V. asume responsabilidad por el mal uso y manejo del producto ni por los daños que por ello se pudiesen ocasionar.

## INSTRUCCIONES DE USO SIEMPRE CALIBRE EL EQUIPO DE APLICACIÓN

**RALLY\* 40 W** es un fungicida sistémico, curativo y puede ser también utilizado en un programa de aplicaciones preventivas.

Para las aplicaciones curativas inicie cuando el promedio del área foliar dañada sea menor a un 5.0%.

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	INTERVALO DE SEGURIDAD
MANZANO	Roña <i>Venturia inaequalis</i> Cenicilla <i>Podosphaera leucotricha</i>	12 - 15 grs/100 L agua	14 días
VID	Cenicilla <i>Uncinula necator</i> Podrición amarga <i>Guignardia bidwellii</i>	114 - 228 grs/ Ha	14 días
CRISANTEMO	Roya Blanca <i>Puccinia horiana</i>	20 - 40 grs/100 L. agua	0 días
PEPINO	Cenicilla <i>Erysiphe cichoracearum</i>	114 - 228 g/Ha	7 día
CALABAZA CALABACITA	Cenicilla <i>Erysiphe cichoracearum</i>	114 - 228 g/Ha	7 día
MELON	Cenicilla <i>Erysiphe cichoracearum</i>	114 - 228 g/Ha	7 día
SANDIA	Cenicilla <i>Erysiphe cichoracearum</i>	114 -228 g/Ha	7 día
TOMATE JITOMATE	Cenicilla <i>Leveillula taurica</i>	114 -228 g/Ha	1 día
TOMATE VERDE	Cenicilla <i>Leveillula taurica</i>	114 -228 g/Ha	1 día
CHILE	Cenicilla <i>Leveillula taurica</i>	114 -228 g/Ha	1 día

El tiempo de reentrada en las áreas tratadas es de 24 horas después de la aplicación.

### METODO PARA PREPARAR Y APLICAR RALLY\* 40 W

Los paquetes de plástico de **RALLY\* 40 W** son solubles en agua. No permita que las bolsas se mojen. No maneje las bolsitas con las manos o guantes húmedos. Siempre que no utilice una bolsa completa, envuélvala en una bolsa de plástico para protegerla. No remueva la bolsa soluble de la envoltura, excepto para agregarla directamente al tanque de aspersion. Agregue el número adecuado de bolsas solubles (cerradas) determinada para la dosis recomendada en el tanque de aspersion manteniendo la agitación. Dependiendo de la temperatura del agua y el grado de agitación, las bolsas solubles deberán disolverse completamente aproximadamente 5 minutos desde el momento que se pusieron en el agua. Siempre ponga **RALLY\* 40 W** en la solución, antes de mezclarlo con otro plaguicida.

**CONTRAINDICACIONES:** Ninguna específica.

**INCOMPATIBILIDAD: RALLY\* 40 W** es compatible con los plaguicidas oficialmente autorizados para los cultivos aquí recomendados. No obstante se recomienda hacer una prueba previa con los plaguicidas que se pretendan mezclar. Aquí indicados.

**FITOTOXICIDAD:** No es fitotóxico cuando se usa de acuerdo se usa de acuerdo a las instrucciones.

**LIGERAMENTE TOXICO**