

USO AGRÍCOLA

**FMC**

**SPORTAK 45 CE**

*procloraz*

**Fungicida / Concentrado Emulsionable**

**Composición Porcentual**

**% en Peso**

**Ingrediente Activo:**

procloraz: N-propil-N-(2-(2,4,6-tricloro fenoxi)etil)imidazol-1-carboxamida  
(Equivalente a 450 g/L a 20° C)

31.25 %

**Ingredientes Inertes:**

Solventes, dispersantes y emulsificantes

68.75 %

TOTAL

100.00%

**Registro único:**

**RSCO-FUNG-0363-305-009-031**

**Contenido neto:**

**Puede ser nocivo en caso de ingestión  
Puede ser nocivo por el contacto con la piel  
Puede ser nocivo si se inhala**

Número de lote:

Fecha de fabricación (año/mes/día):

Fecha de caducidad: Dos años después de su elaboración

**TITULAR DEL REGISTRO, IMPORTADOR:**

**MAKHTESHIM AGAN DE MEXICO, S.A. DE C.V.**

POTRERILLOS No. 6

COL. PARQUE INDUSTRIAL NEZAHUALCOYOTL

NEZAHUALCOYOTL, ESTADO DE MEXICO. 57810

TEL: (55) 5113 2606

FAX: (55) 5113 2631

**DISTRIBUIDO POR:**

**FMC Agroquímica de México, S. de R. L. de C. V.**

Av. Vallarta No. 6503, Local A1-6,

Col. Cd. Granja, 45010 Zapopan, Jalisco

Tel. 013330034500.

HECHO EN ISRAEL, ENVASADO EN MEXICO

**PRECAUCION (pantone verde 347-C)**



## "ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Lea cuidadosamente las instrucciones. Use el equipo de protección adecuado, gorra de algodón o sombrero, mascarilla, overol de algodón, guantes y botas de neopreno. Mezcle los preparativos con un removedor (nunca con las manos) aunque se tengan los guantes puestos. Con el equipo de protección puesto, llene el tanque del equipo de aplicación siempre a favor del viento, evitando derrames. Para evitar un accidente durante la aplicación, sepárese a una distancia adecuada de su compañero. No aplique en contra del viento. No use la boca para succionar sifones para transvasar plaguicidas, ni sople boquillas de aspersión obturadas. Descontamine el equipo de aplicación lavándolo con detergente y una solución alcalina como lejía. Guarde los plaguicidas en un lugar fresco, seco y seguro bajo llave. Mantenga su equipo de protección limpio, lavándolo con agua y jabón abundante, poniendo atención al envés de guantes y mascarillas. Cambie con frecuencia los filtros del respirador. Después de un día de trabajo, báñese cuidadosamente y póngase ropa limpia.

### PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO

- "NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO".
- "NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES".
- "MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS".
- "LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS".
- "NO ALMACENE EN CASAS HABITACIÓN".
- "NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO".
- "LOS MENORES DE 18 AÑOS NO DEBEN MANEJAR ESTE PRODUCTO".
- "AL FINAL DE LA JORNADA DE TRABAJO BÁÑESE Y PÓNGASE ROPA LIMPIA".
- "NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL".
- "NO MEZCLE O PREPARE EL PRODUCTO CON LAS MANOS, USE GUANTES, USE UN TROZO DE MADERA U OTRO MATERIAL APROPIADO".
- "NO DESTAPE LA BOQUILLA CON LA BOCA".

**"EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA"**

### PRIMEROS AUXILIOS

**En caso de intoxicación** retirar al paciente a un lugar fresco donde corra el aire y esté sombreado, lejos del lugar donde se intoxicó. **En caso de contacto con la piel:** lávese perfectamente con abundante agua y jabón la parte afectada y retire la ropa contaminada. **Cuando ocurra contacto con los ojos:** lávelos con abundante agua fresca y limpia durante 15 minutos.

**En caso de ingestión:** Lave la boca con abundante agua, **NO INDUCIR el vómito**, mantenga a paciente en reposo y bajo vigilancia médica. **Si la persona esta inconsciente**, asegúrese de que pueda respirar sin dificultad, no provoque el vómito y no trate de introducir absolutamente nada en la boca. **Si el producto fue inhalado**, lleve al paciente fuera del área de contaminación y manténgalo en reposo, si no respira, inicie de inmediato la respiración artificial, si se dificulta la respiración proporcionar oxígeno.

### RECOMENDACIONES AL MÉDICO

**Grupo Químico: SPORTAK 45 CE** pertenece al grupo de los IMIDAZOLES.

**Síntomas de intoxicación:** Si ha habido ingestión, los síntomas pueden incluir sofocación, náuseas, vómitos y posiblemente diarrea.

**Tratamiento:** No hay un antídoto específico por lo que se recomienda dar tratamiento sintomático y de sostén al paciente, realizar un lavado gástrico por un especialista, proporcionando carbón activado. Mantener en

observación al paciente por lo menos durante 72 hrs. Si hubiera contaminación en los ojos, se recomienda la atención especializada de un oftalmólogo.

**En caso de intoxicación llamar a los teléfonos de emergencia SINTOX 01 800 009280; 01 (55) 5598 66 59 y 5611 2634 servicio las 24 horas los 365 días del año.**

#### **MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE**

- DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACÍOS.
- MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASE VACÍOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT.
- EL USO INADECUADO DE ESTE PRODUCTO PUEDE CONTAMINAR EL AGUA SUBTERRÁNEA, EVITE MANEJARLO CERCA DE POZOS DE AGUA Y NO LO APLIQUE EN DONDE EL NIVEL DE LOS MANTOS ACUÍFEROS SEA POCO PROFUNDO (75 CM DE PROFUNDIDAD) Y LOS SUELOS SEAN MUY PERMEABLES (ARENOSOS).
- EN CASO DE DERRAMES, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL Y RECUPERAR EL PRODUCTO DERRAMADO CON ALGÚN MATERIAL ABSORBENTE (POR EJEMPLO TIERRA O ARCILLA), COLECTAR LOS DESECHOS EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO.
- REALICE EL TRIPLE LAVADO DEL ENVASE VACÍO Y VIERTA EL AGUA DE ENJUAGUE EN EL DEPÓSITO O CONTENEDOR DONDE PREPARE LA MEZCLA PARA APLICACIÓN.
- ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y PLANTAS ACUÁTICAS (ALGAS Y PLANTAS VASCULARES).

#### **GARANTÍA**

**FMC Agroquímica de México, S. de R.L. de C.V.** garantiza el contenido exacto de los ingredientes mencionados en esta etiqueta. **FMC Agroquímica de México, S. de R.L. de C.V.** no otorga garantía de ninguna especie por los resultados derivados del uso o manejo de **SPORTAK 45 CE** por ser operaciones que se encuentran fuera de su control. El consumidor asume la responsabilidad de los resultados y riesgos derivados del uso y manejo, se hagan o no de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta.

#### **ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y ENFERMEDADES AQUÍ RECOMENDADOS INSTRUCCIONES DE USO**

SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN

**SPORTAK 45 CE** es un fungicida perteneciente al grupo de los imidazoles, posee actividad por contacto y translaminar.

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS LT/HA	OBSERVACIONES
CEBADA TRIGO (30)	MANCHA RETICULADA <i>Helminthosporium teres</i>	1.0--2.5	Aplique cuando aparezcan los primeros síntomas. Aplicar la dosis mínima en infecciones bajas y la máxima en infecciones severas.
	TIZON FOLIAR <i>Helminthosporium sativum</i>	1.0-2.5	Aplique cuando aparezcan los primeros síntomas. Aplicar la dosis mínima en infecciones bajas y la máxima en infecciones severas.

( )=INTERVALO DE SEGURIDAD EN DIAS.

**Tiempo de reentrada: 24 horas**

### **METODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO**

**Forma de abrir el envase del producto:** Desenrosque la tapa y quite con cuidado el sello protector, evitando salpicaduras y el contacto con la piel y ojos.

Llenar con agua la mitad del tanque limpio, agregar la dosis recomendada de **SPORTAK 45 CE**, enjuagar el envase vacío tres veces agregando el agua del lavado al tanque de aplicación y mantener en agitación constante. Llene la capacidad total del tanque de la aspersora, manteniendo la mezcla en agitación durante la aplicación. Procure que el follaje quede completamente cubierto aplicando la dosis recomendada para el cultivo en el volumen de agua que sea necesario para dar una buena cobertura al follaje.

### **CONTRAINDICACIONES**

Realice las aplicaciones en las primeras horas de la mañana o por la tarde, realice las aplicaciones a favor del viento (mayores a 15 km/h). No aplicar ni manejar el **SPORTAK 45 CE** sin el equipo de protección adecuado. No se aplique en cultivos diferentes a los autorizados en esta etiqueta. No aplique cuando las condiciones atmosféricas sean adversas, para evitar el lavado del producto.

### **FITOTOXICIDAD**

Este producto no es fitotóxico a los cultivos recomendados, si es aplicado según las instrucciones de esta etiqueta.

### **INCOMPATIBILIDAD**

No mezclar con productos de fuerte reacción alcalina, cuando así lo requiera se podrá mezclar con otros productos autorizados para los cultivos aquí mencionados y registrados ante la Autoridad Competente. Se recomienda hacer las mezclas a baja escala para evitar algún problema de fitotoxicidad.

### **MANEJO DE RESISTENCIA**

PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.