



## CARTA TÉCNICA

### GLIZAN®

Herbicida agrícola

Solución acuosa.

Producto registrado: RSCO-HEDE-0230-X0129-013-041

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% EN PESO
<b>INGREDIENTE ACTIVO:</b> <b>SAL ISOPROPILAMINA DE GLIFOSATO:</b> 2-(fosfonometilamino)acetato con un contenido de ácido glifosato no menor de 74.00% (Equivalente a 360 g de ácido/L a 20° C) (Contiene 486 g/L de sal isopropilamina de glifosato).	41.00
<b>INGREDIENTES INERTES:</b> Neutralizante, humectante, quelante, acondicionador y diluyente	59.00
<b>TOTAL</b>	100.00



**NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN  
NOCIVO POR EL CONTACTO CON LA PIEL  
NOCIVO SI SE INHALA**

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA: 4, PRECAUCIÓN. BANDA AZUL.

**ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**INSTRUCCIONES DE USO:  
SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN**

**GLIZAN®** es un herbicida no selectivo con actividad sistémica. El ingrediente activo es translocado desde el follaje de las plantas tratadas, a las raíces, rizomas y meristemos apicales. Esta propiedad sistémica permite la destrucción total de las malezas perennes. Este herbicida se inactiva al contacto con el suelo y agua con materia orgánica en suspensión. Se recomienda para el control de las plagas de los cultivos que se indican en el siguiente cuadro:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS (L/ha.)	INTERVALO DE SEGURIDAD (días) <sup>2</sup>
Acelga	Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> )	2.0-4.0	SIN LÍMITE



## CARTA TÉCNICA


	Coquillo ( <i>Cyperus esculentus</i> ) Lampotillo, gigantón, acahual ( <i>Thithonia tubaeiformis</i> ) Lengua de vaca ( <i>Rumex crispus</i> ) Mala mujer ( <i>Solanum nigrum</i> ) Guinar ( <i>Sida rhombifolia</i> ) Estrellita, rosilla chica ( <i>Gallinsoga parviflora</i> ) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana ( <i>Cynodon dactylon</i> )	3.0-4.0	
	Acahuallilo, mozote* ( <i>Bidens pilosa</i> ) Lechosa ( <i>Euphorbia heterophylla</i> )	3.0-5.0	
	Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> ) Bledo rojo ( <i>Amaranthus retroflexus</i> )*	4.0-8.0	
Agave	Zacate rayado ( <i>Echinochloa crus-galli</i> ) Cola de ardilla ( <i>Eragrostis mexicana</i> ) Luzaga, zacate pata de gallina* ( <i>Digitaria sanguinalis</i> ) Pasto de conejo ( <i>Chloris virgata</i> ) Zacate camalote ( <i>Brachiaria plantaginea</i> )	1.0-2.0	SIN LÍMITE
	Bledo común ( <i>Amaranthus spinosum</i> )*	1.0-3.0	
	Quelite cenizo ( <i>Chenopodium album</i> ) Bolsa del pastor ( <i>Capsella bursa-pastoris</i> ) Verdolaga ( <i>Portulaca oleracea</i> ) Malva ( <i>Malva</i> sp.) Campanilla ( <i>Ipomoea purpurea</i> ) Mala mujer ( <i>Solanum nigrum</i> )	1.5-3.0	
	Lengua de vaca ( <i>Rumex crispus</i> ) Estrellita, rosilla chica ( <i>Gallinsoga parviflora</i> ) Guinar ( <i>Sida rhombifolia</i> ) Lampotillo, gigantón, acahual* ( <i>Thithonia tubaeiformis</i> ) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana ( <i>Cynodon dactylon</i> )	3.0-4.0	
	Coquillo ( <i>Cyperus</i> sp.)	4.0-6.0	
	Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> )	4.0-8.0	
	Cola de ardilla, llendrilla* ( <i>Eragrostis mexicana</i> ) Luzaga, zacate pata de gallina* ( <i>Digitaria sanguinalis</i> ) Pasto de conejo, zacate mota* ( <i>Chloris virgata</i> ) Zacate camalote, zacate horquetilla* ( <i>Brachiaria plantaginea</i> ) Zacate camalote ( <i>Brachiaria plantaginea</i> )	1.0-2.0	
	Quelite cenizo ( <i>Chenopodium album</i> ) Bolsa del pastor ( <i>Capsella bursa-pastoris</i> ) Verdolaga ( <i>Portulaca oleracea</i> ) Malva ( <i>Malva</i> sp.) Campanilla, correhuela anual ( <i>Ipomoea purpurea</i> ) Hierba mora ( <i>Solanum nigrum</i> ) Quelite, bledo ( <i>Amaranthus albus</i> ) Zacate rayado ( <i>Echinochloa crus-galli</i> ) Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> )	1.5-3.0	
Zacate guinea ( <i>Panicum maximum</i> ) Lampotillo, gigantón, acahual* ( <i>Thithonia tubaeiformis</i> ) Lengua de vaca ( <i>Rumex crispus</i> ) Estrellita, rosilla chica ( <i>Gallinsoga parviflora</i> )	2.0-4.0		
		3.0-4.0	





## CARTA TÉCNICA


	Guinar, maravilla* ( <i>Sida rhombifolia</i> )			
	Hierba del pollo ( <i>Commelina erecta</i> )	5.0		
	Coquillo, coyotillo* ( <i>Cyperus rotundus</i> )			
	Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana* ( <i>Cynodon dactylon</i> )	4.0-6.0		
	Coquillo ( <i>Cyperus sp.</i> )			
	Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> )	4.0-8.0		
Ajo	Quelite cenizo ( <i>Chenopodium album</i> )		SIN LÍMITE	
	Perita, perilla ( <i>Lopezia racemosa</i> )	1.5-2.5		
	Hierba del pastor ( <i>Acalypha virginica</i> )			
	Quintonil ( <i>Amaranthus hybridus</i> )			
	Lechosa, golondrina ( <i>Euphorbia heterophylla</i> )	2.0-4.0		
	Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> )			
	Lampotillo, gigantón, acahual* ( <i>Tithonia tubaeiformis</i> )			
	Lengua de vaca ( <i>Rumex crispus</i> )			
Estrellita, rosilla chica ( <i>Gallinsoga parviflora</i> )		SIN LÍMITE		
Mala mujer ( <i>Solanum nigrum</i> )	3.0-4.0			
Guinar, maravilla* ( <i>Sida rhombifolia</i> )				
Coquillo ( <i>Cyperus sp.</i> )				
Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana ( <i>Cynodon dactylon</i> )	4.0-6.0			
Coquillo ( <i>Cyperus sp.</i> )				
Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> )	4.0-8.0			
Bledo rojo ( <i>Amaranthus retroflexus</i> )				
Alcachofa	Lechosa ( <i>Euphorbia heterophylla</i> )	2.0-4.0	SIN LÍMITE	
	Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> )			
	Lampotillo, gigantón, acahual ( <i>Tithonia tubaeiformis</i> )			
	Lengua de vaca ( <i>Rumex crispus</i> )			
	Estrellita, rosilla chica ( <i>Gallinsoga parviflora</i> )	3.0-4.0		
	Mala mujer ( <i>Solanum nigrum</i> )			
	Guinar, maravilla* ( <i>Sida rhombifolia</i> )			
Coquillo ( <i>Cyperus sp.</i> )		SIN LÍMITE		
Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana ( <i>Cynodon dactylon</i> )	4.0-6.0			
Bledo rojo ( <i>Amaranthus retroflexus</i> )				
Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> )	4.0-8.0			
Alfalfa	Lechosa, golondrina ( <i>Euphorbia heterophylla</i> )		2.0-4.0	SIN LÍMITE
	Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> )			
	Lampotillo, gigantón, acahual ( <i>Tithonia tubaeiformis</i> )			
	Lengua de vaca ( <i>Rumex crispus</i> )			
	Estrellita, rosilla chica ( <i>Gallinsoga parviflora</i> )	3.0-4.0		
	Mala mujer ( <i>Solanum nigrum</i> )			
Guinar, maravilla ( <i>Sida rhombifolia</i> )		SIN LÍMITE		
Coquillo ( <i>Cyperus sp.</i> )				
Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana ( <i>Cynodon dactylon</i> )	4.0-6.0			
Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> )	4.0-8.0			
Bledo rojo ( <i>Amaranthus retroflexus</i> )				
Apio	Lechosa, golondrina ( <i>Euphorbia heterophylla</i> )	2.0-4.0	SIN LÍMITE	





## CARTA TÉCNICA


	Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> )		
	Lampotillo, gigantón, acahual ( <i>Tithonia tubaeiformis</i> )		
	Lengua de vaca ( <i>Rumex crispus</i> )		
	Estrellita, rosilla chica ( <i>Gallinsoga parviflora</i> )	3.0-4.0	
	Mala mujer ( <i>Solanum nigrum</i> )		
	Guinar, maravilla ( <i>Sida rhombifolia</i> )		
	Zacate gramma, pasto bermuda ( <i>Cynodon dactylon</i> )	4.0-6.0	
	Coquillo ( <i>Cyperus</i> sp.)	6.0	
	Bledo rojo ( <i>Amaranthus retroflexus</i> )*		
	Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> )	4.0-8.0	
Arroz	Coquillo ( <i>Cyperus esculentus</i> )		SIN LÍMITE
	Lengua de vaca ( <i>Rumex crispus</i> )		
	Mala mujer ( <i>Solanum nigrum</i> )		
	Guinar, maravilla ( <i>Sida rhombifolia</i> )		
	Zacate gramma, pasto bermuda estrella africana* ( <i>Cynodon dactylon</i> )	3.0-4.0	
	Lampotillo, gigantón, acahual* ( <i>Tithonia tubaeiformis</i> )		
	Estrellita, rosilla chica ( <i>Gallinsoga parviflora</i> )		
Avena	Bledo rojo ( <i>Amaranthus retroflexus</i> )	4.0-8.0	SIN LÍMITE
	Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> )	2.0-4.0	
	Lampotillo, gigantón, acahual ( <i>Tithonia tubaeiformis</i> )		
	Lengua de vaca ( <i>Rumex crispus</i> )		
	Estrellita, rosilla chica ( <i>Gallinsoga parviflora</i> )	3.0-4.0	
	Mala mujer ( <i>Solanum nigrum</i> )		
	Guinar ( <i>Sida rhombifolia</i> )		
Berenjena	Coquillo ( <i>Cyperus</i> sp.)	4.0-6.0	SIN LÍMITE
	Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana ( <i>Cynodon dactylon</i> )	4.0-6.0	
	Bledo rojo ( <i>Amaranthus retroflexus</i> )		
	Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> )	4.0-8.0	
Betabel	Lechosa, golondrina ( <i>Euphorbia heterophylla</i> )	2.0-4.0	SIN LÍMITE
	Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> )		
	Lampotillo, gigantón ( <i>Tithonia tubaeiformis</i> )		
	Lengua de vaca ( <i>Rumex crispus</i> )		
	Estrellita, rosilla chica ( <i>Gallinsoga parviflora</i> )	3.0-4.0	
	Mala mujer ( <i>Solanum nigrum</i> )		
	Guinar, maravilla ( <i>Sida rhombifolia</i> )		
	Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana ( <i>Cynodon dactylon</i> )		
	Coquillo ( <i>Cyperus</i> sp.)	4.0-6.0	
Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus</i> )	4.0-8.0		





## CARTA TÉCNICA


	<i>arvensis</i> )				
Brócoli	Lechosa, golondrina ( <i>Euphorbia heterophylla</i> ) Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> )	2.0-4.0	SIN LÍMITE		
	Lampotillo, gigantón ( <i>Thithonia tubaeiformis</i> ) Lengua de vaca ( <i>Rumex crispus</i> ) Estrellita, rosilla chica ( <i>Gallinsoga parviflora</i> ) Mala mujer ( <i>Solanum nigrum</i> ) Guinar, maravilla ( <i>Sida rhombifolia</i> )	3.0-4.0			
	Coquillo ( <i>Cyperus</i> sp.) Zacate gramma, pasto bermuda ( <i>Cynodon dactylon</i> )	4.0-6.0			
	Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> ) Bledo rojo ( <i>Amaranthus retroflexus</i> )	4.0-8.0			
	Lechosa, golondrina ( <i>Euphorbia heterophylla</i> ) Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> )	2.0-4.0			
	Lampotillo, gigantón, acahual* ( <i>Thithonia tubaeiformis</i> ) Lengua de vaca ( <i>Rumex crispus</i> ) Estrellita, rosilla chica ( <i>Gallinsoga parviflora</i> ) Mala mujer ( <i>Solanum nigrum</i> ) Guinar, maravilla* ( <i>Sida rhombifolia</i> ) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana ( <i>Cynodon dactylon</i> ) Coquillo ( <i>Cyperus</i> sp.) Bledo rojo ( <i>Amaranthus retroflexus</i> ) Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> )	3.0-4.0 4.0-6.0 4.0-8.0			
Cacao	Hierba del pollo ( <i>Commelina erecta</i> ) Oreja de elefante ( <i>Anthurium</i> spp.) Zacate perfumado ( <i>Oplismenus hirtellus</i> )	<b>2.0-3.0<sup>1</sup></b>	SIN LÍMITE		
	Zacate rayado ( <i>Echinochloa crus-galli</i> ) Cola de ardilla, liendrilla* ( <i>Eragrostis mexicana</i> ) Luzaga, zacate pata de gallina* ( <i>Digitaria sanguinalis</i> ) Pasto de conejo, zacate mota* ( <i>Chloris virgata</i> ) Zacate camalote ( <i>Brachiaria plantaginea</i> )	1.0-2.0			
	Bledo común ( <i>Amaranthus spinosum</i> ) Quelite cenizo ( <i>Chenopodium album</i> ) Bolsa del pastor ( <i>Capsella bursa-pastoris</i> ) Verdolaga ( <i>Portulaca oleracea</i> ) Malva ( <i>Malva</i> sp.) Campanilla ( <i>Ipomoea purpurea</i> )	1.5-3.0			
	Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> )	2.0-4.0			
	Lampotillo, gigantón, acahual* ( <i>Thithonia tubaeiformis</i> )	3.0-4.0			
	Mala mujer ( <i>Solanum nigrum</i> )	3.0-4.0			
	Coquillo ( <i>Cyperus</i> sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana ( <i>Cynodon dactylon</i> )	4.0-6.0			
	Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> )	4.0-8.0			
	Cafeto	Mala mujer ( <i>Solanum nigrum</i> ) Quelite cenizo ( <i>Chenopodium album</i> ) Bolsa del pastor ( <i>Capsella bursa-pastoris</i> ) Verdolaga ( <i>Portulaca oleracea</i> ) Malva ( <i>Malva</i> sp.)		1.5-3.0	SIN LÍMITE





## CARTA TÉCNICA


	Campanilla ( <i>Ipomoea purpurea</i> )		
	Zacate rayado ( <i>Echinochloa crus-galli</i> )		
	Cola de ardilla, liendrilla* ( <i>Eragrostis mexicana</i> )		
	Luzaga, zacate pata de gallina* ( <i>Digitaria sanguinalis</i> )	1.0-2.0	
	Pasto de conejo, zacate mota* ( <i>Chloris virgata</i> )		
	Zacate camalote ( <i>Brachiaria plantaginea</i> )		
	Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> )	2.0-4.0	
	Lampotillo, gigantón, acahual* ( <i>Thithonia tubaeiformis</i> )	3.0-4.0	
	Coquillo ( <i>Cyperus</i> sp.)		
Bledo rojo ( <i>Amaranthus retroflexus</i> )	4.0-6.0		
Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana ( <i>Cynodon dactylon</i> )			
Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> )	4.0-8.0		
Calabaza	Lechosa, golondrina ( <i>Euphorbia heterophylla</i> )	2.0-4.0	SIN LÍMITE
	Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> )		
	Lampotillo, gigantón, acahual* ( <i>Thithonia tubaeiformis</i> )	3.0-4.0	
	Coquillo ( <i>Cyperus</i> sp.)		
	Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana ( <i>Cynodon dactylon</i> )	4.0-6.0	
Caña de azúcar	Bledo rojo ( <i>Amaranthus retroflexus</i> )	4.0-8.0	SIN LÍMITE
	Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> )		
	Lampotillo, gigantón, acahual* ( <i>Thithonia tubaeiformis</i> )	3.0-4.0	
	Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> )		
	Zacate de agua ( <i>Echinochloa colonum</i> )	5.0-6.0	
Cebada	Zacate pitillo ( <i>Ixophorus unisetus</i> )		SIN LÍMITE
	Campanilla ( <i>Ipomoea purpurea</i> )		
	Zacate rayado ( <i>Echinochloa crus-galli</i> )		
	Cola de ardilla, liendrilla* ( <i>Eragrostis mexicana</i> )		
	Luzaga, zacate pata de gallina* ( <i>Digitaria sanguinalis</i> )	1.0-2.0	
	Pasto de conejo, zacate mota* ( <i>Chloris virgata</i> )		
	Zacate camalote ( <i>Brachiaria plantaginea</i> )		
	Bledo común ( <i>Amaranthus spinosum</i> )		
	Quelite cenizo ( <i>Chenopodium album</i> )		
	Bolsa del pastor ( <i>Capsella bursa-pastoris</i> )		
	Verdolaga ( <i>Portulaca oleracea</i> )	1.5-3.0	
	Malva ( <i>Malva</i> sp.)		
	Mala mujer ( <i>Solanum nigrum</i> )		
	Campanilla ( <i>Ipomoea purpurea</i> )		
	Lechosa, golondrina ( <i>Euphorbia heterophylla</i> )	2.0-4.0	
Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> )			
Lampotillo, gigantón, acahual* ( <i>Thithonia tubaeiformis</i> )	3.0-4.0		
Coquillo ( <i>Cyperus</i> sp.)			
Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana ( <i>Cynodon dactylon</i> )	4.0-6.0		
Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> )	4.0-8.0		
Cebolla	Estrellita, rosilla chica ( <i>Gallinsoga parviflora</i> )		SIN LÍMITE
	Quintonil ( <i>Amaranthus hybridus</i> )		
	Quelite cenizo ( <i>Chenopodium album</i> )		
	Perita, perilla ( <i>Lopezia racemosa</i> )	1.5-2.5	
	Hierba del pastor ( <i>Acalipha virginica</i> )		





## CARTA TÉCNICA


	Lechosa, golondrina( <i>Euphorbia heterophylla</i> ) Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> )	2.0-4.0	
	Lampotillo, gigantón acahual* ( <i>Thitonia tubaeiformis</i> )	3.0-4.0	
	Coquillo ( <i>Cyperus</i> sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana ( <i>Cynodon dactylon</i> )	4.0-6.0	
	Bledo rojo ( <i>Amaranthus retroflexus</i> ) Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> )	4.0-8.0	
Centeno	Lechosa, golondrina ( <i>Euphorbia heterophylla</i> ) Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> )	2.0-4.0	SIN LÍMITE
	Lampotillo, gigantón, acahual* ( <i>Thitonia tubaeiformis</i> )	3.0-4.0	
	Coquillo ( <i>Cyperus</i> sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana ( <i>Cynodon dactylon</i> )	4.0-6.0	
	Bledo rojo ( <i>Amaranthus retroflexus</i> ) Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> )	4.0-8.0	
Ciruelo	Zacate rayado( <i>Echinochloa crus-galli</i> ) Cola de ardilla, liendrilla* ( <i>Eragrostis mexicana</i> ) Luzaga, zacate pata de gallina* ( <i>Digitaria sanguinalis</i> ) Pasto de conejo, zacate mota* ( <i>Chloris virgata</i> ) Zacate camalote ( <i>Brachiaria plantaginea</i> )	1.0-2.0	SIN LÍMITE
	Bledo común ( <i>Amaranthus spinosum</i> ) Mala mujer ( <i>Solanum nigrum</i> ) Quelite cenizo ( <i>Chenopodium album</i> ) Bolsa del pastor ( <i>Capsella bursa-pastoris</i> ) Malva ( <i>Malva</i> sp.) Verdolaga ( <i>Portulaca oleracea</i> ) Campanilla ( <i>Ipomoea purpurea</i> )	1.5-3.0	
	Lechosa, golondrina ( <i>Euphorbia heterophylla</i> ) Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> )	2.0-4.0	
	Lampotillo, gigantón, acahual* ( <i>Thitonia tubaeiformis</i> )	3.0-4.0	
	Coquillo ( <i>Cyperus</i> sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana ( <i>Cynodon dactylon</i> )	4.0-6.0	
	Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> )	4.0-8.0	
Cítricos	Zacate rayado ( <i>Echinochloa crus-galli</i> ) Cola de ardilla, liendrilla* ( <i>Eragrostis mexicana</i> ) Luzaga, zacate pata de gallina* ( <i>Digitaria sanguinalis</i> ) Pasto de conejo, zacate mota* ( <i>Chloris virgata</i> ) Zacate camalote ( <i>Brachiaria plantaginea</i> )	1.0-2.0	SIN LÍMITE
	Lampotillo, gigantón, acahual* ( <i>Thitonia tubaeiformis</i> ) Mala mujer ( <i>Solanum nigrum</i> ) Bledo común ( <i>Amaranthus spinosum</i> ) Quelite cenizo ( <i>Chenopodium album</i> ) Bolsa del pastor ( <i>Capsella bursa-pastoris</i> ) Verdolaga ( <i>Portulaca oleracea</i> ) Malva ( <i>Malva</i> sp.) Campanilla ( <i>Ipomoea purpurea</i> )	1.5-3.0	
	Lechosa, golondrina ( <i>Euphorbia heterophylla</i> ) Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> )	2.0-4.0	





## CARTA TÉCNICA

	Bledo rojo ( <i>Amaranthus retroflexus</i> )		
	Hierba del pollo ( <i>Commelina erecta</i> )	5.0	
	Coquillo ( <i>Cyperus</i> sp.)		
	Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana ( <i>Cynodon dactylon</i> )	4.0-6.0	
	Correhuela de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> )	4.0-8.0	
	Zacate pitillo ( <i>Ixophorus unisetus</i> )		
	Zacate guinea ( <i>Panicum maximum</i> )		
	Quelite, bledo ( <i>Amaranthus albus</i> )		
	Zacate hierba del conejo ( <i>Digitaria filiformis</i> )		
	Pata de gallo ( <i>Eleusine indica</i> )		
	Rosilla ( <i>Gallinsoga hispida</i> )		
	Flor amarilla ( <i>Melampodium divaricatus</i> )	6.0	
	Acahuaillo ( <i>Bidens pilosa</i> )		
	Golondrina, arlomo ( <i>Boerhavia erecta</i> )		
Cola de zorra ( <i>Setaria lutescens</i> )			
Zacate ( <i>Paspalum virginata</i> )			
Zacate ( <i>Hyparthenia rufa</i> )			
Coquillo, coyotillo* ( <i>Cyperus rotundus</i> )			
Coliflor	Lechosa, golondrina ( <i>Euphorbia heterophylla</i> )	2.0-4.0	SIN LÍMITE
	Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> )		
	Lampotillo, gigantón, acahual* ( <i>Thithonia tubaeiformis</i> )	3.0-4.0	
	Coquillo ( <i>Cyperus</i> sp.)		
Chícharo	Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana ( <i>Cynodon dactylon</i> )	4.0-6.0	SIN LÍMITE
	Bledo rojo ( <i>Amaranthus retroflexus</i> )		
	Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> )	4.0-8.0	
	Lechosa, golondrina ( <i>Euphorbia heterophylla</i> )	2.0-4.0	
Chile	Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> )		SIN LÍMITE
	Lampotillo, gigantón, acahual* ( <i>Thithonia tubaeiformis</i> )	3.0-4.0	
	Coquillo ( <i>Cyperus</i> sp.)		
	Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana ( <i>Cynodon dactylon</i> )	4.0-6.0	
	Bledo rojo ( <i>Amaranthus retroflexus</i> )		
Durazno	Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> )	4.0-8.0	SIN LÍMITE
	Zacate rayado ( <i>Echinochloa crus-galli</i> )		
	Cola de ardilla, liendrilla* ( <i>Eragrostis mexicana</i> )		
	Luzaga, zacate pata de gallina* ( <i>Digitaria sanguinalis</i> )	1.0-2.0	
	Pasto de conejo, zacate mota* ( <i>Chloris virgata</i> )		SIN LÍMITE
	Zacate camalote ( <i>Brachiaria plantaginea</i> )		
	Mala mujer ( <i>Solanum nigrum</i> )		
	Bledo común ( <i>Amaranthus spinosum</i> )	1.5-3.0	








## CARTA TÉCNICA


	Quelite cenizo ( <i>Chenopodium album</i> ) Bolsa del pastor ( <i>Capsella bursa-pastoris</i> ) Verdolaga ( <i>Portulaca oleracea</i> ) Malva ( <i>Malva</i> sp.) Campanilla ( <i>Ipomoea purpurea</i> )				
	Lechosa, golondrina ( <i>Euphorbia heterophylla</i> ) Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> )	2.0-4.0			
	Lampotillo, gigantón, acahual* ( <i>Thithonia tubaeiformis</i> )	3.0-4.0			
	Coquillo ( <i>Cyperus</i> sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana ( <i>Cynodon dactylon</i> )	4.0-6.0			
	Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> )	4.0-8.0			
Epinaca	Lechosa, golondrina ( <i>Euphorbia heterophylla</i> ) Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> )	2.0-4.0	SIN LÍMITE		
	Lampotillo, gigantón, acahual* ( <i>Thithonia tubaeiformis</i> )	3.0-4.0			
	Coquillo ( <i>Cyperus</i> sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana ( <i>Cynodon dactylon</i> )	4.0-6.0			
	Bledo rojo ( <i>Amaranthus retroflexus</i> ) Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> )	4.0-8.0			
Frijol	Zacate rayado ( <i>Echinochloa crus-galli</i> ) Cola de ardilla, liendrilla* ( <i>Eragrostis mexicana</i> ) Luzaga, zacate pata de gallina* ( <i>Digitaria sanguinalis</i> ) Pasto de conejo, zacate mota* ( <i>Chloris virgata</i> ) Zacate camalote ( <i>Brachiaria plantaginea</i> )	1.0-2.0	SIN LÍMITE		
	Mala mujer ( <i>Solanum nigrum</i> ) Bledo común ( <i>Amaranthus spinosum</i> ) Quelite, bledo ( <i>Amaranthus albus</i> ) Quelite cenizo ( <i>Chenopodium album</i> ) Campanilla ( <i>Ipomoea purpurea</i> ) Verdolaga ( <i>Portulaca oleracea</i> ) Bolsa del pastor ( <i>Capsella bursa-pastoris</i> ) Malva ( <i>Malva</i> sp.)	1.5-3.0			
	Lechosa, golondrina ( <i>Euphorbia heterophylla</i> ) Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> )	2.0-4.0			
	Lampotillo, gigantón, acahual* ( <i>Thithonia tubaeiformis</i> )	3.0-4.0			
	Coquillo ( <i>Cyperus</i> sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana ( <i>Cynodon dactylon</i> )	4.0-6.0			
	Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> )	4.0-8.0			
	Guayabo	Zacate rayado ( <i>Echinochloa crus-galli</i> ) Cola de ardilla, liendrilla* ( <i>Eragrostis mexicana</i> ) Luzaga, zacate pata de gallina* ( <i>Digitaria sanguinalis</i> ) Pasto de conejo, zacate mota* ( <i>Chloris virgata</i> ) Zacate camalote ( <i>Brachiaria plantaginea</i> )		1.0-2.0	SIN LÍMITE
		Mala mujer ( <i>Solanum nigrum</i> ) Verdolaga ( <i>Portulaca oleracea</i> ) Bledo común ( <i>Amaranthus spinosum</i> ) Quelite, bledo ( <i>Amaranthus albus</i> ) Quelite cenizo ( <i>Chenopodium album</i> )		1.5-3.0	





## CARTA TÉCNICA


	Bolsa del pastor ( <i>Capsella bursa-pastoris</i> ) Malva ( <i>Malva</i> sp.) Campanilla ( <i>Ipomoea purpurea</i> )		
	Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> )	2.0-4.0	
	Lampotillo, gigantón, acahual* ( <i>Thithonia tubaeiformis</i> )	3.0-4.0	
	Coquillo ( <i>Cyperus</i> sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana ( <i>Cynodon dactylon</i> )	4.0-6.0	
	Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> )	4.0-8.0	
Jitomate	Lechosa, golondrina ( <i>Euphorbia heterophylla</i> ) Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> )	2.0-4.0	SIN LÍMITE
	Lampotillo, gigantón, acahual* ( <i>Thithonia tubaeiformis</i> )	3.0-4.0	
	Coquillo ( <i>Cyperus</i> sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana ( <i>Cynodon dactylon</i> )	4.0-6.0	
	Bledo rojo ( <i>Amaranthus retroflexus</i> ) Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> )	4.0-8.0	
Lechuga	Lechosa, golondrina ( <i>Euphorbia heterophylla</i> ) Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> )	2.0-4.0	SIN LÍMITE
	Lampotillo, gigantón, acahual* ( <i>Thithonia tubaeiformis</i> )	3.0-4.0	
	Coquillo ( <i>Cyperus</i> sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana ( <i>Cynodon dactylon</i> )	4.0-6.0	
	Bledo rojo ( <i>Amaranthus retroflexus</i> ) Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> )	4.0-8.0	
Limonero	Lampotillo, gigantón, acahual* ( <i>Thithonia tubaeiformis</i> )	3.0-4.0	SIN LÍMITE
Maíz	Zacate rayado ( <i>Echinochloa crus-galli</i> ) Cola de ardilla, liendrilla* ( <i>Eragrostis mexicana</i> ) Luzaga, zacate pata de gallina* ( <i>Digitaria sanguinalis</i> ) Pasto de conejo, zacate mota* ( <i>Chloris virgata</i> ) Zacate camalote ( <i>Brachiaria plantaginea</i> )	1.0-2.0	SIN LÍMITE
	Mala mujer ( <i>Solanum nigrum</i> ) Quelite, bledo ( <i>Amaranthus albus</i> ) Bledo común ( <i>Amaranthus spinosum</i> ) Quelite cenizo ( <i>Chenopodium album</i> ) Bolsa del pastor ( <i>Capsella bursa-pastoris</i> ) Verdolaga ( <i>Portulaca oleracea</i> ) Malva ( <i>Malva</i> sp.) Campanilla ( <i>Ipomoea purpurea</i> )	1.5-3.0	
	Lechosa, golondrina ( <i>Euphorbia heterophylla</i> ) Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> )	2.0-4.0	
	Lampotillo, gigantón, acahual* ( <i>Thithonia tubaeiformis</i> )	3.0-4.0	
	Coquillo ( <i>Cyperus</i> sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana ( <i>Cynodon dactylon</i> )	4.0-6.0	
	Bledo rojo ( <i>Amaranthus retroflexus</i> ) Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> )	4.0-8.0	
	Mango	Zacate rayado ( <i>Echinochloa crus-galli</i> )	





## CARTA TÉCNICA

	Cola de ardilla, llendrilla* ( <i>Eragrostis mexicana</i> ) Luzaga, zacate pata de gallina* ( <i>Digitaria sanguinalis</i> ) Pasto de conejo, zacate mota* ( <i>Chloris virgata</i> ) Zacate camalote ( <i>Brachiaria plantaginea</i> )		
	Mala mujer ( <i>Solanum nigrum</i> ) Quelite, bledo ( <i>Amaranthus albus</i> ) Bledo común ( <i>Amaranthus spinosum</i> ) Quelite cenizo ( <i>Chenopodium album</i> ) Bolsa del pastor ( <i>Capsella bursa-pastoris</i> ) Verdolaga ( <i>Portulaca oleracea</i> ) Malva ( <i>Malva</i> sp.) Campanilla ( <i>Ipomoea purpurea</i> )	1.5-3.0	
	Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> )	2.0-4.0	
	Lampotillo, gigantón, acahual* ( <i>Thithonia tubaeiformis</i> )	3.0-4.0	
	Coquillo ( <i>Cyperus</i> sp.)		
	Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana ( <i>Cynodon dactylon</i> )	4.0-6.0	
	Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> )	4.0-8.0	
Manzano	Zacate rayado ( <i>Echinochloa crus-galli</i> ) Cola de ardilla, liendrilla* ( <i>Eragrostis mexicana</i> ) Luzaga, zacate pata de gallina* ( <i>Digitaria sanguinalis</i> ) Pasto de conejo, zacate mota* ( <i>Chloris virgata</i> ) Zacate camalote ( <i>Brachiaria plantaginea</i> )	1.0-2.0	SIN LÍMITE
	Mala mujer ( <i>Solanum nigrum</i> ) Bledo común ( <i>Amaranthus spinosum</i> ) Quelite cenizo ( <i>Chenopodium album</i> ) Bolsa del pastor ( <i>Capsella bursa-pastoris</i> ) Verdolaga ( <i>Portulaca oleracea</i> ) Malva ( <i>Malva</i> sp.) Campanilla ( <i>Ipomoea purpurea</i> )	1.5-3.0	
	Lechosa, golondrina ( <i>Euphorbia heterophylla</i> ) Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> )	2.0-4.0	
	Lampotillo, gigantón, acahual* ( <i>Thithonia tubaeiformis</i> )	3.0-4.0	
	Coquillo ( <i>Cyperus</i> sp.) Bledo rojo ( <i>Amaranthus retroflexus</i> )	4.0-6.0	
	Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana ( <i>Cynodon dactylon</i> )		
	Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> )	4.0-8.0	
	Lechosa, golondrina ( <i>Euphorbia heterophylla</i> ) Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> )	2.0-4.0	
	Lampotillo, gigantón, acahual* ( <i>Thithonia tubaeiformis</i> )	3.0-4.0	
	Coquillo ( <i>Cyperus</i> sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana ( <i>Cynodon dactylon</i> )	4.0-6.0	
Melon	Bledo rojo ( <i>Amaranthus retroflexus</i> ) Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> )	4.0-8.0	SIN LÍMITE
	Lechosa, golondrina ( <i>Euphorbia heterophylla</i> ) Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> )	2.0-4.0	
	Lampotillo, gigantón, acahual* ( <i>Thithonia tubaeiformis</i> )	3.0-4.0	
	Coquillo ( <i>Cyperus</i> sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana ( <i>Cynodon dactylon</i> )	4.0-6.0	
Mostaza	Bledo rojo ( <i>Amaranthus retroflexus</i> ) Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> )	4.0-8.0	SIN LÍMITE
	Lechosa, golondrina ( <i>Euphorbia heterophylla</i> ) Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> )	2.0-4.0	
	Lampotillo, gigantón, acahual* ( <i>Thithonia tubaeiformis</i> )	3.0-4.0	
	Coquillo ( <i>Cyperus</i> sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana ( <i>Cynodon dactylon</i> )	4.0-6.0	





## CARTA TÉCNICA


	( <i>Cynodon dactylon</i> )				
	Bledo rolo ( <i>Amaranthus retroflexus</i> ) Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> )	4.0-8.0			
Nectarino	Zacate rayado ( <i>Echinochloa crus-galli</i> ) Cola de ardilla, liendrilla* ( <i>Eragrostis mexicana</i> ) Luzaga, zacate pata de gallina * ( <i>Digitaria sanguinalis</i> ) Zacate camalote ( <i>Brachiaria plantaginea</i> ) Pasto de conejo, zacate mota* ( <i>Chloris virgata</i> )	1.0-2.0	SIN LÍMITE		
	Mala mujer ( <i>Solanum nigrum</i> ) Bledo común ( <i>Amaranthus spinosum</i> ) Malva ( <i>Malva</i> sp.) Quelite cenizo ( <i>Chenopodium album</i> ) Bolsa del pastor ( <i>Capsella bursa-pastoris</i> ) Verdolaga ( <i>Portulaca oleracea</i> ) Campanilla ( <i>Ipomoea purpurea</i> )	1.5-3.0			
	Lampotillo, gigantón, acahual* ( <i>Thithonia tubaeiformis</i> )	1.5-3.0			
	Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> )	2.0-4.0			
	Coquillo ( <i>Cyperus</i> sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana ( <i>Cynodon dactylon</i> )	4.0-6.0			
	Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> )	4.0-8.0			
	Nogal	Zacate rayado ( <i>Echinochloa crus-galli</i> ) Cola de ardilla, liendrilla* ( <i>Eragrostis mexicana</i> ) Luzaga, zacate pata de gallina * ( <i>Digitaria sanguinalis</i> ) Pasto de conejo, zacate mota* ( <i>Chloris virgata</i> ) Zacate camalote ( <i>Brachiaria plantaginea</i> )		1.0-2.0	SIN LÍMITE
		Mala mujer ( <i>Solanum nigrum</i> ) Bledo común ( <i>Amaranthus spinosum</i> ) Quelite cenizo ( <i>Chenopodium album</i> ) Bolsa del pastor ( <i>Capsella bursa-pastoris</i> ) Verdolaga ( <i>Portulaca oleracea</i> ) Malva ( <i>Malva</i> sp.) Campanilla ( <i>Ipomoea purpurea</i> )		1.5-3.0	
		Lechosa, golondrina ( <i>Euphorbia heterophylla</i> ) Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> ) Bledo rojo ( <i>Amaranthus retroflexus</i> )		2.0-4.0	
Lampotillo, gigantón, acahual* ( <i>Thithonia tubaeiformis</i> )		3.0-4.0			
Coquillo ( <i>Cyperus</i> sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana ( <i>Cynodon dactylon</i> )		4.0-6.0			
Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> )		4.0-8.0			
Papa		Lechosa, golondrina ( <i>Euphorbia heterophylla</i> ) Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> )	2.0-4.0	SIN LÍMITE	
		Lampotillo, gigantón, acahual* ( <i>Thithonia tubaeiformis</i> )	3.0-4.0		
		Coquillo ( <i>Cyperus</i> sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana ( <i>Cynodon dactylon</i> )	4.0-6.0		
		Bledo rojo ( <i>Amaranthus retroflexus</i> ) Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> )	4.0-8.0		





## CARTA TÉCNICA


Papayo	Lampotillo, gigantón, acahual* ( <i>Thithonia tubaeiformis</i> )	3.0-4.0	SIN LÍMITE		
Pastos	Lechosa, golondrina ( <i>Euphorbia heterophylla</i> ) Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> )	2.0-4.0	SIN LÍMITE		
	Lampotillo, gigantón, acahual* ( <i>Thithonia tubaeiformis</i> )	3.0-4.0			
	Coquillo ( <i>Cyperus</i> sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana ( <i>Cynodon dactylon</i> )	4.0-6.0			
	Bledo rojo ( <i>Amaranthus retroflexus</i> ) Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> )	4.0-8.0			
Pepino	Lechosa, golondrina ( <i>Euphorbia heterophylla</i> ) Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> )	2.0-4.0	SIN LÍMITE		
	Lampotillo, gigantón, acahual* ( <i>Thithonia tubaeiformis</i> )	3.0-4.0			
	Coquillo ( <i>Cyperus</i> sp.) 4.0-6.0 Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana ( <i>Cynodon dactylon</i> )	4.0-6.0			
	Bledo rojo ( <i>Amaranthus retroflexus</i> ) Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> )	4.0-8.0			
Peral	Zacate rayado ( <i>Echinochloa crus-galli</i> ) Cola de ardilla, liendrilla* ( <i>Eragrostis mexicana</i> ) Luzaga, zacate pata de gallina* ( <i>Digitaria sanguinalis</i> ) Pasto de conejo, zacate mota* ( <i>Chloris virgata</i> ) Zacate camalote ( <i>Brachiaria plantaginea</i> )	1.0-2.0	SIN LÍMITE		
	Mala mujer ( <i>Solanum nigrum</i> ) Bledo común ( <i>Amaranthus spinosum</i> ) Malva ( <i>Malva</i> sp.) Quelite cenizo ( <i>Chenopodium album</i> ) Bolsa del pastor ( <i>Capsella bursa-pastoris</i> ) Verdolaga ( <i>Portulaca oleracea</i> ) Campanilla ( <i>Ipomoea purpurea</i> )	1.5-3.0			
	Lechosa, golondrina ( <i>Euphorbia heterophylla</i> ) Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> )	2.0-4.0			
	Lampotillo, gigantón, acahual* ( <i>Thithonia tubaeiformis</i> )	3.0-4.0			
	Coquillo ( <i>Cyperus</i> sp.) Bledo rojo ( <i>Amaranthus retroflexus</i> ) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana ( <i>Cynodon dactylon</i> )	4.0-6.0			
	Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> )	4.0-8.0			
	Plátano	Zacate rayado ( <i>Echinochloa crus-galli</i> ) Cola de ardilla, liendrilla* ( <i>Eragrostis mexicana</i> ) Luzaga, zacate pata de gallina* ( <i>Digitaria sanguinalis</i> ) Pasto de conejo, zacate mota* ( <i>Chloris virgata</i> ) Zacate camalote ( <i>Brachiaria plantaginea</i> )		1.0-2.0	SIN LÍMITE
		Mala mujer ( <i>Solanum nigrum</i> ) Bledo común ( <i>Amaranthus spinosum</i> ) Verdolaga ( <i>Portulaca oleracea</i> ) Quelite cenizo ( <i>Chenopodium album</i> ) Bolsa del pastor ( <i>Capsella bursa-pastoris</i> ) Malva ( <i>Malva</i> sp.) Campanilla ( <i>Ipomoea purpurea</i> )		1.5-3.0	





## CARTA TÉCNICA


	Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> ) Bledo rojo ( <i>Amaranthus retroflexus</i> )	2.0-4.0	
	Lampotillo, gigantón, acahual* ( <i>Tihithonia tubaeiformis</i> )	3.0-4.0	
	Zacate pitillo ( <i>Ixophorus unisetus</i> ) Zacate guinea ( <i>Panicum maximum</i> ) Rosilla ( <i>Gallinsoga hispida</i> ) Pata de gallo ( <i>Eleusine indica</i> ) Zacate hierba del conejo ( <i>Digitaria filiformis</i> ) Acahualillo ( <i>Bidens pilosa</i> ) Golondrina, arlomo ( <i>Boerhavia erecta</i> ) Borreria, botón blanco* ( <i>Borreria ocimoides</i> ) Cola de zorra ( <i>Setaria lutescens</i> ) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana ( <i>Cynodon dactylon</i> ) Zacate ( <i>Paspalum virginata</i> ) Arroz rojo ( <i>Oryza sativa</i> ) Mozote, zacate cadillo ( <i>Cenchrus echinatus</i> ) Zacate ( <i>Hyparthenia rufa</i> ) Coquillo, coyotillo* ( <i>Cyperus rotundus</i> )	4.0	
	Hierba del pollo ( <i>Commelina erecta</i> )	5.0	
	Coquillo ( <i>Cyperus sp.</i> )	4.0-6.0	
	Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> )	4.0-8.0	
Rabano	Lechosa, golondrina ( <i>Euphorbia heterophylla</i> ) Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> ) Lampotillo, gigantón, acahual* ( <i>Thithonia tubaeiformis</i> ) Coquillo ( <i>Cyperus sp.</i> ) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana ( <i>Cynodon dactylon</i> ) Bledo rojo ( <i>Amaranthus retroflexus</i> ) Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> )	2.0-4.0 3.0-4.0 4.0-6.0 4.0-8.0	SIN LÍMITE
Sandia	Lechosa, golondrina ( <i>Euphorbia heterophylla</i> ) Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> ) Lampotillo, gigantón, acahual* ( <i>Thithonia tubaeiformis</i> ) Coquillo ( <i>Cyperus sp.</i> ) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana ( <i>Cynodon dactylon</i> ) Bledo rojo ( <i>Amaranthus retroflexus</i> ) Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> )	2.0-4.0 3.0-4.0 4.0-6.0 4.0-8.0	SIN LÍMITE
Sorgo	Zacate rayado ( <i>Echinochloa crus-galli</i> ) Cola de ardilla, liendrilla* ( <i>Eragrostis mexicana</i> ) Luzaga, zacate pata de gallina * ( <i>Digitaria sanguinalis</i> ) Pasto de conejo, zacate mota* ( <i>Chloris virgata</i> ) Zacate camalote ( <i>Brachiaria plantaginea</i> ) Mala mujer ( <i>Solanum nigrum</i> ) Bledo común ( <i>Amaranthus spinosum</i> ) Quelite cenizo ( <i>Chenopodium album</i> ) Bolsa del pastor ( <i>Capsella bursa-pastoris</i> ) Verdolaga ( <i>Portulaca oleracea</i> ) Malva ( <i>Malva sp.</i> ) Campanilla ( <i>Ipomoea purpurea</i> )	1.0-2.0 1.5-3.0	SIN LÍMITE





## CARTA TÉCNICA

	Lechosa, golondrina ( <i>Euphorbia heterophylla</i> ) Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> )	2.0-4.0	
	Lampotillo, gigantón, acahual* ( <i>Thithonia tubaeiformis</i> )	3.0-4.0	
	Coquillo ( <i>Cyperus</i> sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana ( <i>Cynodon dactylon</i> )	4.0-6.0	
	Bledo rojo ( <i>Amaranthus retroflexus</i> ) Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> )	4.0-8.0	
Soya	Zacate rayado ( <i>Echinochloa crus-galli</i> ) Cola de ardilla, liendrilla* ( <i>Eragrostis mexicana</i> ) Luzaga, zacate pata de gallina * ( <i>Digitaria sanguinalis</i> ) Pasto de conejo, zacate mota* ( <i>Chloris virgata</i> ) Zacate camalote ( <i>Brachiaria plantaginea</i> )	1.0-2.0	SIN LÍMITE
	Lampotillo, gigantón, acahual* ( <i>Thithonia tubaeiformis</i> ) Mala mujer ( <i>Solanum nigrum</i> ) Bledo común ( <i>Amaranthus spinosum</i> ) Quelite cenizo ( <i>Chenopodium album</i> ) Bolsa del pastor ( <i>Capsella bursa-pastoris</i> ) Verdolaga ( <i>Portulaca oleracea</i> ) Malva ( <i>Malva</i> sp.) Campanilla ( <i>Ipomoea purpurea</i> )	1.5-3.0	
	Lechosa, golondrina ( <i>Euphorbia heterophylla</i> ) Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> )	2.0-4.0	
	Coquillo ( <i>Cyperus</i> sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana ( <i>Cynodon dactylon</i> )	4.0-6.0	
	Bledo rojo ( <i>Amaranthus retroflexus</i> ) Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> )	4.0-8.0	
Trigo	Zacate rayado ( <i>Echinochloa crus-galli</i> ) Cola de ardilla, liendrilla* ( <i>Eragrostis mexicana</i> ) Luzaga, zacate pata de gallina * ( <i>Digitaria sanguinalis</i> ) Pasto de conejo, zacate mota* ( <i>Chloris virgata</i> ) Zacate camalote ( <i>Brachiaria plantaginea</i> )	1.0-2.0	SIN LÍMITE
	Mala mujer ( <i>Solanum nigrum</i> ) Bledo común ( <i>Amaranthus spinosum</i> ) Quelite cenizo ( <i>Chenopodium album</i> ) Bolsa del pastor ( <i>Capsella bursa-pastoris</i> ) Verdolaga ( <i>Portulaca oleracea</i> ) Malva ( <i>Malva</i> sp.) Campanilla ( <i>Ipomoea purpurea</i> )	1.5-3.0	
	Lechosa, golondrina ( <i>Euphorbia heterophylla</i> ) Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> )	2.0-4.0	
	Lampotillo, gigantón, acahual* ( <i>Thithonia tubaeiformis</i> )	3.0-4.0	
	Coquillo ( <i>Cyperus</i> sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana ( <i>Cynodon dactylon</i> )	4.0-6.0	
	Bledo rojo ( <i>Amaranthus retroflexus</i> ) Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> )	4.0-8.0	
Vid	Zacate rayado ( <i>Echinochloa crus-galli</i> ) Cola de ardilla, liendrilla* ( <i>Eragrostis mexicana</i> )	1.0-2.0	SIN LÍMITE





## CARTA TÉCNICA

	Luzaga, zacate pata de gallina * ( <i>Digitaria sanguinalis</i> ) Pasto de conejo, zacate mota* ( <i>Chloris virgata</i> ) Zacate camalote ( <i>Brachiaria plantaginea</i> )		
	Mala mujer ( <i>Solanum nigrum</i> ) Bledo común ( <i>Amaranthus spinosum</i> ) Quelite cenizo ( <i>Chenopodium album</i> ) Bolsa del pastor ( <i>Capsella bursa-pastoris</i> ) Verdolaga ( <i>Portulaca oleracea</i> ) Malva ( <i>Malva</i> sp.) Campanilla ( <i>Ipomoea purpurea</i> )	1.5-3.0	
	Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> ) Bledo rojo ( <i>Amaranthus retroflexus</i> )	2.0-4.0	
	Lampotillo, gigantón, acahual* ( <i>Thithonia tubaeiformis</i> )	3.0-4.0	
	Coquillo ( <i>Cyperus</i> sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana ( <i>Cynodon dactylon</i> )	4.0-6.0	
	Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> )	4.0-8.0	
ZANAHORIA	Lechosa, golondrina ( <i>Euphorbia heterophylla</i> ) Zacate Johnson ( <i>Sorghum halepense</i> )	2.0-4.0	SIN LÍMITE
	Lampotillo, gigantón, acahual* ( <i>Thithonia tubaeiformis</i> )	3.0-4.0	
	Coquillo ( <i>Cyperus</i> sp.) Zacate gramma, pasto bermuda, estrella africana ( <i>Cynodon dactylon</i> )	4.0-6.0	
	Bledo rojo ( <i>Amaranthus retroflexus</i> ) Correhuela, gloria de la mañana ( <i>Convolvulus arvensis</i> )	4.0-8.0	

<sup>1</sup>**Observaciones:** Realizar una aspersión en post-emergencia al cultivo y maleza; volumen de aplicación 300-400 L/ha.

<sup>2</sup>**INTERVALO DE SEGURIDAD:** días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

**TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS:** 24 horas después de la aplicación.

**LMR (Límite máximo de residuos):**

CULTIVO	LMR (mg/kg)	FUENTE
Acelga	0.1	Unidad Europea
Agave	No aplica	
Aguacate	0.2	EPA
Ajo	0.1	Unidad Europea
Alcachofa	0.2	EPA
Alfalfa	0.5	EPA
Apio	0.1	Unidad Europea
Arroz	0.1	EPA
Avena	20.0	Unidad Europea
Berenjena	0.1	EPA
Betabel	10	EPA
Brócoli	0.2	EPA
Cacahuete	0.1	EPA
Cacao	0.2	EPA








## CARTA TÉCNICA

Cafeto	1.0	EPA
Calabaza	0.5	EPA
Caña de azúcar	2.0	EPA
Cebada	30.0	EPA
Cebolla	0.1	Unidad Europea
Centeno	10.0	Unidad Europea
Chicharo	8.0	EPA
Chile	0.1	EPA
Ciruelo	0.1	Unidad Europea
Cítricos	0.5	EPA
Coliflor	0.2	EPA
Durazno	0.1	Unidad Europea
Espinaca	0.2	EPA
Frijol	5.0	EPA
Guayabo	0.2	EPA
Jitomate	0.1	EPA
Lechuga	0.2	EPA
Limonero	0.5	EPA
Maíz	5.0	EPA
Mango	0.2	EPA
Manzano	0.1	Unidad Europea
Melón	0.5	EPA
Mostaza	10.0	Unidad Europea
Nectarino	0.1	Unidad Europea
Nogal	0.1	Unidad Europea
Papa	0.1	EPA
Papaya	0.2	EPA
Pastos	No aplica	
Pepino	0.5	EPA
Peral	0.1	Unidad Europea
Plátano	0.2	EPA
Rábano	0.1	Unidad Europea
Sandía	0.5	EPA
Sorgo	20.0	Unidad Europea
Soya	20.0	EPA
Trigo	10.	Unidad Europea
Vid	0.5	Unidad Europea
Zanahoria	5.0	EPA

### MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO.

Para abrir el envase, es importante vestir el equipo de protección adecuado, abra con cuidado el envase. Mida con una probeta de plástico o con algún otro utensilio graduado específico para este uso, la cantidad de producto a usar; mezcle con agua la cantidad de producto a usar en la boquilla de aspersión.

**GLIZAN®** es una formulación diseñada para aplicarse exclusivamente en los cultivos y malezas indicados en esta etiqueta utilizando para ello equipos de aplicación terrestres, asperjando la maleza con las boquillas adecuadas, por lo que es esencial que todo sistema de flujo sea calibrado previamente. Mézclase la dosis de **GLIZAN®** en la cantidad necesaria de agua para cubrir una





## CARTA TÉCNICA

hectárea. La cantidad de agua variará de acuerdo con la altura de la maleza y la forma de aplicación; sin embargo, se recomienda que el volumen de aspersión no varíe de 300 a 400 L/ha. Llenar el tanque con agua limpia hasta más de la mitad de su capacidad, agregue la cantidad recomendada de producto, agitando continuamente, agréguese finalmente el resto de agua.

### **CONTRAINDICACIONES.**

Evite que el viento lleve la aspersión a plantas susceptibles como algodónero, frijol, soya, chícharo, tomate. Hortalizas, plantas ornamentales y en general cualquier cultivo ya que es un herbicida no selectivo.

**INCOMPATIBILIDAD.** No se recomienda **GLIZAN®** en mezclas de tanque. Si se desea mezclar, la mezcla se hará con productos registrados en el cultivo recomendado en esta etiqueta, sin embargo, es necesario realizar una prueba de compatibilidad y fitotoxicidad previa a la aplicación.

**“MANEJO DE RESISTENCIA”:** “PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL”.

